

False Trebbiano



1900MTP14



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R07s541-545
1900Mtp14


7-16 AG
False Trebbiano
2 R7 s541-545


FH

False Trebbiano

7-16 AG

1











CLOS 7 RANG 16 Souche A6
Désignation : Falce Trebbiano

CHARGE : Année :

Véraison : 10.8

Maturité : 14 9.87

Mill.: 05 Pour.: 0

GRAPPE : G - M - P - Dim.: 18

L - M - C

Vigueur : 1

PORT : érig - 1/2 érig - couché

BAIE : Année :

TG - G - M - P - Dim.: 18/17

disc.-sph.-ell.-ov.-obov.-cyl.-fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

s1 1 Avec pépins - apyrène

s2 JUS : inc. - coloré

s3

s4

s5

Année : 1987

Emplacement..... 7.16 A.6..... Désignation. False Trebbiano

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		27.3	31.3				
1 } faible	3	1	2 x				
2 }							
3	6	0	2				
4 }							
5 } faible	2	2 x	2 x				

31.3.87

+4

ANNEE 1989

NOM

False Trebbiano = Farana

EMPLACEMENT

7.16 Ac

198014

Souches	Nb're yeux	Débourrement		Nb're grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	3	8.3	16.3	2								
2												
3	4	13.3	20.3	0	1.8	24.5	27.5	31.5	7.8	16.8	24.8	11.9
4	4						0			+4		+5
5	4	20.3	23.3	0								
M				2								

D 20.3.89 + 2

Mell: 0

Pourriture : 0

Port : mi érige Vigueur : 3

ANNEE 1990

NOM False Trebbiano

EMPLACEMENT 7 16 A 6

190014 = Farana

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	12.3	19.3	0								
2	2	15.3	19.3	7	11	21.5	23.5	25.5	30.7	6.8	13.8	10.8.90
3	2	15.3	19.3	2			+3			-1		0
4	2	15.3	19.3	2								
5	2	15.3	19.3	2								
8	8	15.3	19.3	9 (+10)								

Nourriture : 0

Mill. : 0

Port :

Vigueur :

ANNEE 1991

NOM False Trebbiano

EMPLACEMENT 7 16 A 6

1900 14

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2			0	1	5.6	8.6	11.6	16.8	20.8	23.8	
2	6			1			+8			+4		
3	3			1								
4	1											
5	3			0								

Grappe : C - M - P Dim :

Compacité: L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : 1/2

Vigueur : 3

DESIGNATION :
EMPLACEMENT :

False Trebbiano
7.16 AB 4.3

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8)^{rac} -
cotonneux (9)
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses (8) - cotonneuses (9)
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé (3)^{rac} - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachée...

Calvo 84

False Trebbiano

Désignation : 7. 1646 n.3

Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 84

False Trebbiano

Désignation :

7-1696 4-3

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
sub continues 5 - *intermittentes* *sub* continues (6).

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte (2) - moyenne 3 -
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 84

Désignation :

Emplacement :

False Trebbiano

7-16A64-3

FEUILLE ADULTE

Colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande (3).
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -
velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranécux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5).
- lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
moyennement bullée (7) - grossièrement bullée 4 -
gauffré 5 - plissé au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire
rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement
rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert clair (1) - vert franc 2 - vert foncé 3 -
autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 9.
- 40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

Calvo 84

N° d'ordre :
Désignation :
Emplacement :

False Trebbiano
7.16 Ab 4.3

GRAPPE

Grosse (68) - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 20 x).
Lâche 71 - Moyenne (72) - Compacte 73.
A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long (76).
A pédoncule herbacé (77) - mi-aoté 78 - aoté jusqu'à la première ramification 79.
Axe de la rafle coloré 80 - non coloré (81).

BAIE

Très grosse 82 - Grosse (83) - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 -
de taille régulière - irrégulière (dimensions : 20 x 20).
De couleur blanc (87) - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.
Très pruinée 92 - pruinée (93) - non pruinée 94.
Coloration régulière - irrégulière.
Forme : discoïde 95 - sphéroïde (96) - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 -
truncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 -
fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.
A jus incolore (105) - coloré 106.
A ombilic très apparent - peu apparent.
A section transversale : régulière (107) - irrégulière 108 - côtelée 109.
Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée (111).
A saveur rousse (112) - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 -
herbacée 117 - spéciale 118.
Se séparation facile (égreneuse) - difficile.
A pédicelle long 119 - moyen (120) - court 121.
A pédicelle de couleur : verte (122) - rouge 123 - irrégulière 124.
A bourrelet de couleur verte (125) - rouge 126 - irrégulière 127.
A bourrelet évident 128 - peu apparent (129).
A pinceau : court 130 - moyen (131) - long 132.
A pinceau : coloré 133 - non coloré (134).
A peau fine (135) - moyenne 136 - épaisse 137.
A pulpe charnue 138 - juteuse (139) - molle 140 - peu juteuse.
Avec pépins - apyrène.

Calvo 86

False Trebbiano

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

7.16 AB 4.3

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sétoux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Marquage de longueur moyenne : 11 cms.
- : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
- : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
- : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 86

N° d'ordre :

Désignation : *False Trebbiano = Faranah*

Emplacement : *7.16A6*

Angle des nervures : 1 - (2) - 3
Sexe : 4 - 5 - 6
L1/L2 : (7) - 8 - 9
L2/L : (10) - (11)
Nombre de lobes : 12 - (13) - (14) - (15) - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - (18) - (19) - (20)
Prof. sinus latéral Inf. : (21) - (22) - (23) - (24)
Forme sinus pétiolaire : (25) - (26) - (27) - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - (35) - 36 - 37 - (38) - (39)
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : (269) - autre : (270)
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
Dents : forme : (40) - 41
Dents (angle) : (42) - (43) - 44
Angle du lobe terminal : 45 - (46) - 47
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50
Nb de dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - (55) - (56) - (57) - 58 - 59
Angle des nervures L3 L'3 : (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - (64) - (65) - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aiguës